



REAL GOLD

The superior of golden paint
for Exterior & Interior



REAL GOLD

The superior of golden paint
for Exterior & Interior

เจดโดดเด่น

OUTSTANDING SHADES



สีน้ำทองคำ R-919



สีนุทขาว R-111



Premium Real Gold PR-919
Super Real Gold R-900



สีนุทเขียว # ปีกแมลงทับ R-001



Real Gold

สีน้ำประกายทองแท้

เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ผสมด้วยมุกทอง
ชนิดพิเศษ มีความคงทนต่อแสงแดด, น้ำฝน,
ด่างในปูน (ไม่ขึ้นคราบเกลือ) เชื้อรา และ
ตะไคร่น้ำ ไม่กลืนฝุ่น ทำความสะอาดง่าย
ไม่ซีดหมองคล้า ยึดเกาะดีเยี่ยม เหมาะ
สำหรับงานทา/พ่นทั้งภายนอกและภายใน
ขนาดบรรจุ 1/8 แกลลอน, 1/4 แกลลอน
และ 1 แกลลอน



เจดสีมุก

PEARL SHADES

สีมุกเหลือง # คุณนายใหญ่ R-501
สีมุกเขียว # ตระกูลเซ็ง R-002

สีมุกชมพู # อาริยา R-302
สีมุกชมพู # เด่นจันทร์ R-301

สีมุกฟ้า # เรยา R-201
สีมุกฟ้า # น้ำทะเลลึก R-202

สีมุกส้ม # สีทอง R-701
สีมุกแดง # หงอนไก่ R-401

สีมุกม่วง # คุณใหญ่ R-601
สีมุกดำ # R-802

สีมุกทองแดง # R-801
สีมุกน้ำตาลแดง # R-402

ACRYLIC EMULSION GOLD PAINT

100% ACRYLIC MIXED WITH PEARL.
A SPECIAL PAINTING COLOR WHICH
DURABLE TO SUNLIGHT, RAIN, LYE OF
CEMENT (SALT STAINLESS), FUNGI
AND MOSS. IT IS NOT ABSORB DUST,
CLEAN EASILY, SATURATION, TOTS
LESS COLORS, BEST PAINTADHESION.
SUITABLE FOR BRUSH OR SPRAY
BOTH EXTERIOR AND INTEIOR PAINT.
CONTAIN 250 GRAMS, 900 GRAMS
AND 1 GALLON

REAL GOLD

The superior of golden paint
for Exterior & Interior

สีน้ำทองอะคริลิก อาร์ พี เอส R-919

(สำหรับภายนอกและภายใน)

คุณลักษณะ :

เป็นสีน้ำทองคำที่ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ชนิดพิเศษผสมกับผงทอง ที่มีประกายวาวพิเศษไม่มีสารปรอทและตะกั่วให้ ความทนทานทุกสภาวะอากาศ ยึดเกาะพื้นผิววัสดุได้ดีเยี่ยม ให้สีทองที่สุกสว่างไม่หมอง เหมาะกับงานที่ต้องการความสวยงามของสีทองที่ทนทาน เช่น พระพุทธรูป วัฒนธรรมของวัด ศาลพระภูมิ โต๊ะหมู่บูชา เฟอร์นิเจอร์ บ้านประตู รั้ว โคมไฟ ศาลา ฯลฯ

การใช้งาน :

สามารถใช้ทา หรือพ่นบนพื้นผิวปูน คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง ไม้แผ่นยิบซัม และโลหะที่รองพื้นไว้ด้วยสีที่ถูกต้องตามระบบ ก่อนการทาหรือพ่น ต้องเตรียมพื้นผิวให้สะอาดแห้ง ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และวัสดุที่หลุดล่อน

ก่อนใช้ควรคนสีให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วรองพื้นด้วยสีรองพื้น น้ำทองอะคริลิก อาร์ พี เอส R-1040 ผสมน้ำสะอาด 10-20% โดยปริมาตรจำนวน 2-3 เทียว แห้งทาทับได้ระหว่างชั้น 1-2 ชั่วโมง

ข้อควรระวัง : อย่าให้เข้าตา เก็บให้พ้นมือเด็ก

ขนาดบรรจุ



แกลลอน



1/4 แกลลอน



250 กรัม

เฉดสีรองพื้น



รองพื้นน้ำทองสีเหลือง
R-1040



รองพื้นสำหรับสีทอง
R-900 # R-1041



รองพื้นน้ำทองสีแดง
R-1050

RPS ACRYLIC EMULSION GOLD PAINT R-919

(FOR EXTERIOR AND INTERIOR)

DESCRIPTION :

RPS ACRYLIC EMULSION GOLD PAINT IS A PURE ACRYLIC 100% WITH SPECIAL SPARKLE GOLD NON MERCURY AND LEAD. IT IS GOOD WEATHER RESISTANT, GOOD ADHESION, BRIGHT GOLD COLOUR AND DURABLE FOR EXTERIOR AND INTERIOR DECORATION. SUCH AS BUDDHA, TEMPLE MURAL, SHRINE, FURNITURE, DOOR, GATE, ETC.

APPLICATION :

IT CAN BE APPLIED BY BRUSH OR SPRAY FOR THE DECORATION OF CONCRETE, PLASTER, BRICK, WOOD, GYPSUM BOARD AND METAL THAT PRIME WITH SUITABLE PRIMER. ALL SURFACE MUST BE CLEAN AND DRY, FREE FROM DIRT, GREASE, LOOSE FLAKY SURFACE OR DUST STIR PAINT WELL BEFORE PAINTING AND SHOULD BE PRIME WITH ACRYLIC EMULSION GOLD PAINT PRIMER R-1040. DILUTING THE PAINT WITH CLEAN WATER 10-20% BY VOLUME. ALLOW 1-2 HOURS BETWEEN COATS. FINISH WITH 2-3 COATS OF RPS ACRYLIC EMULSION GOLD PAINT R-919

PRECAUTION : AVOID PROLONGED CONTACT WITH EYES, KEEP AWAY FROM CHILDREN.

ผลิตภัณฑ์ Product	การเจือจาง Dilution	เครื่องมือ Application	การปกคลุมพื้นที่ ต.บ./นา/เทียว Coverage Sq/GL/Coat	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		สีรองพื้น Primer	พื้นผิว Surface
				แห้งสัมผัส Touch	แห้งทาทับ Recoat		
สีน้ำทองคำ R-919 สีน้ำทองคำ Premium Real Gold PR-919 สีนุ๊ก	น้ำสะอาด Water 20-25%	แปรง, เครื่องพ่น Brush, Sprayer	30 - 35	30-35 นาที/Min	1 ชั่วโมง Hour	สีรองพื้นเหลือง R-1040 สีรองพื้นแดง R-1050 สีรองพื้นขาว 88-11	ปูน, กระเบื้อง, แผ่นยิบซัม, คอนกรีต, ซีเมนต์, ไม้
สีน้ำทองคำ Super Real Gold R-900						สีรองพื้นเหลือง R-1041	
แลคเกอร์ประเภททองแท้ S-919	T100 10-15%		35 - 40	20-30 นาที/Min	2 ชั่วโมง Hour	สีรองพื้นเหลือง R-1040	ไม้, เหล็ก, สังกะสี, ทองเหลือง, กระจก, เซรามิก, สแตนเลส, อัลลอยล์

หมายเหตุ : พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมัน บริเวณที่จะทาสีต้องขัดให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย เพื่อการยึดเกาะได้ดีขึ้น



RPSC CHEMICAL CO., LTD.

66/354-355 Moo 12, Buddhamonthon 5 Road, Tumbol Raikhing, Amphur Samparn, Nakornpathom, 73210 THAILAND
Tel. (662) 811-9038-9, 811-8556-9 Fax. (662) 811-9920

www.rpspaint.com