



มิติใหม่แห่งการสร้างสรรคในรูปแบบของสี
สัมผัสจากธรรมชาติ บวกกับเอกลักษณ์ความงามเฉพาะตัว
ทำให้เกิดสีสร้างลายในรูปแบบใหม่ ให้ความรู้สึกเสมือนหินแกรนิต
"หรูหรา สง่างาม ในสไตล์คลาสสิก"
ซึ่งเกิดจากเม็ดสีชนิดพิเศษที่ถูกรังสรรค์พัฒนาขึ้นมาใหม่
เป็นคุณค่าที่ชวนหลงใหล พร้อมให้คุณสัมผัส

GRANILITE

THE ELEGANCE OF NATURAL PAINT

ความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์จากธรรมชาติ

RPSC CHEMICAL CO.,LTD.(THAILAND) Tel: (662) 811-9038-9 Fax:(662) 811-9920

www.rpspaint.com FB: RPSC Chemicals

BLACK & GREY

GN - 911

GN - 912

GN - 913

MYSTIC: ความลึกลับอันน่าพิศมัยแห่งมนต์ขลังของสีดำและสีเทา
ที่จะดึงดูดสายตาให้พร้อมต้องมนต์สะกด



RED & BROWN

GN - 931

GN - 932

GN - 933

CLASSIC: ความมีสไตล์ที่แฝงไปด้วยความหรูหรา
และผสมไปด้วยกลิ่นไอแห่งความอบอุ่น อันเป็นรูปแบบ
แห่งวิถีผู้ที่หลงใหลในความคลาสสิก ด้วยโทนสีแห่งการ
ย้อนยุคเพื่อแต่งเติมรสนิยมนได้อย่างลึกซึ้ง



WHITE

PERFECT: ความเรียบง่ายที่ลงตัว ผสมผสานกับเม็ดสีที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยโทนสีนุ่มนวล ขาวสว่าง สอดแทรกด้วยความพิเศษไปกับลวดลายเม็ดสี จนเกิดความสมบูรณ์แบบในทุกการสัมผัส



GN - 921

GN - 922

GN - 923

GRANILITE

RARENESS: ความพิเศษสุดที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติ ตั้งจินตนาการอันไร้ขอบเขต เพื่อสร้างศิลปะอันวิจิตรตามสีสันที่อยู่เหนือทุกสิ่งพร้อมตอบสนองทุกความท้าทายให้เป็นจริง

GN - 941

GN - 942

GN - 943



GRANILITE

สีสร้างลายแกรนิไลต์

อุปกรณ์ประกอบด้วย

ตัวหลัก



สีรองพื้น (Primer)

เพราะเรากับ
เลือกใช้ 1+2
คู่กันตาม Series



สีสร้างลาย (Textures Paint)

Power Up!
Wacrylac
เป็นพลังให้ Granilite



สีเคลือบด้าน/เงา (Top coat)

ตัวช่วย



เครื่องพ่นสี



ลูกกลิ้ง



แปรงทาสี



ไม้กวนสี

ขั้นตอนการทำงาน



เตรียมพื้นผิว

เช็ดล้างทำความสะอาด
ดูด ฝุ่น รอยแตกกร้าวให้เรียบร้อย
ปราศจากคราบโคลนและฝุ่นละออง



เตรียมอุปกรณ์

สำหรับรองพื้น
ผสมน้ำสะอาด 15-20%
ใบสีรองพื้น ทวนจนสีทึบน้ำเข้ากันดี



สำหรับสีแกรนิไลต์
ใช้ไม้พายขยวทวนสีอย่างช้าๆ
จนเม็ดสีเข้ากันดี



ปรับหัวการในแนวตั้ง

สำหรับการพ่นในทิศทางแนวราบ



ปรับหัวการในแนวนอน

สำหรับการพ่นในทิศทางแนวตั้ง



การใช้สีรองพื้น

2 ชม.

ใช้ลูกกลิ้งแปรง, เครื่องพ่นสี
ตามความถนัดบนพื้นผิวที่ต้องการ
1-2 เที่ยว



การใช้สีแกรนิไลต์

ปรับหัวการในแนวตั้ง

สำหรับการพ่นในทิศทางแนวราบ



ปรับหัวการในแนวนอน

สำหรับการพ่นในทิศทางแนวตั้ง



พิเศษ!

ใช้ลูกกลิ้งแปรง, เครื่องพ่นสี
ตามความถนัดบนพื้นผิวที่ต้องการ
1-2 เที่ยว



RPSC CHEMICAL CO.,LTD.(THAILAND) Tel: (662) 811-9038-9

Fax:(662) 811-9920

www.rpspaint.com FB: RPSC Chemicals

